

食品和药物管理局 批准的药物

新的

注射静脉 类药物可 减缓疾病 进展

固有的

口服类药

物仅治疗

疾病症状



多奈哌齐 (Aricept®)

阿杜卡努单抗

(Aduhelm®)

(Leqembi®)

仑卡奈单抗



卡巴拉汀 (Exelon®)



加兰他敏 (Razadyne®)



美金刚胺 (Namenda®)



美金刚胺 + 多奈哌齐 (Namzaric®)

社区资源

312-285-2287

美亚健康协会 心理健康诊所专线



800-272-3900

24/7 阿尔茨海默病 协会帮助热线



alz.org

阿尔茨海默病 协会网站

教育活动



www.alz.org/events/ event_search 免费支持团体与



美亚健康协会

姜亚健康协会 lidwest Asian Health Association

解决和治疗 阿尔茨海默病

MAHA 致力于提供语言和 文化友善的服务来帮助民众 面对阿尔茨海默病。 这本小册子提供了有关阿尔茨 海默病的深入信息,适合高风 险人群,提供照顾者, 以及医疗服务人员来阅读。





早期筛检的 统计数据

70%

的美国人希望尽早 发现阿尔茨海默病 以促进早期治疗

40%

的阿尔茨海默病例 可通过调整可改变 的风险因素达到 预防或推迟 的效果

97%

的家庭医生表示正在 等待患者或家人提出 阿尔茨海默病的 症状问题或要求 進行评估

阿尔茨海默病的 风险因素

不可改变的风险因素







可改变的风险因素







饮食





心血管



运动







教育程度



使用 AD8 失智症评估量 **表**进行初步筛检,避免与 正常衰老现象混淆。

诊断

找尋并联系**家庭医生**, 針對记忆问题進行阿尔茨 海默病的诊断。也能透過 神经科医生、精神病学家 或老年病学家进行评估。

